

# ■ Root

## HANDBOOK



# Kancelářský stůl **Root**

## Úvod

Root je čtyřnohý rámový kancelářský (konferenční) stůl vhodný do kancelářských prostor a do jednacích a zasedacích místností. Jeho výhodou je osobitý vzhled a použité konstrukční materiály.

### Podnoží

Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je zhotovena z masivního jasanového dřeva se zapuštěnými závrtnými maticemi, umožňujícími tuhé spojení s podélnými nosníky. **Bočnice je zhotovena z přírodního materiálu a z těchto důvodů se kresba let a barevný odstín dřeviny mohou lišit.**

Hlavním prvkem svařované konstrukce nosníků je ocelový profil 40 x 20 x 2 mm. Kovové části podnoží jsou povrchově upraveny kvalitní epoxi-polyesterovou práškovou barvou v odstínu RAL9010 (bílá).

### Výška stolu:

735 mm (deska stolu tl. 18 mm)

742 mm (deska stolu tl. 25 mm)

### Minimální rozměry stolu:

1200 x 700 mm (délka x šířka)

### Maximální rozměry stolu – deska z jednoho kusu:

2400 x 1200 mm (délka x šířka)

### Stolové desky


#### Stolové desky pro pracovní stoly

Stolové desky pro pracovní stoly jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm s 2mm ABS hranou ve standardních dezénech **W980 ST15 bílá** a **H3157 ST12 dub**.

#### Stolové desky pro konferenční stoly

Stolové desky pro konferenční stoly jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 25 mm s 2mm ABS hranou ve standardních dezénech **W980 ST15 bílá** a **H3157 ST12 dub** nebo v provedení Topmatt desky v dezénu **U999 ST9 black**.

Laminát PerfectSense Topmatt je charakteristický svou vysokou odolností proti oděru, nárazu a poškrábání a je ideální pro horizontální plochy, které jsou vystaveny vysokému namáhání. Mimořádně matný povrch je na dotek sametově teplý a vyznačuje se také velmi dobrou odolností proti otiskům prstů.



Root is a four-leg frame office (conference) table suitable for office space and meeting rooms. Its advantage is the distinctive appearance and the used construction materials.

### **Base**

The side piece is made from solid ash with recessed nuts allowing for rigid joining with longitudinal beams.

The basic construction components of the base are sides and longitudinal beams. The side is made of solid ash wood with recessed nuts, allowing the rigid joining with longitudinal beams. The sides are made of natural material and therefore the grain pattern and the colour shade of wood can vary.

The main element of the welded beam construction is a steel profile 40 x 20 x 2 mm. Metal parts of the base are coated with a high-quality epoxy-polyester powder coating in colour RAL9010 (white).

### **Table height:**

735 mm (table top thickness 18 mm)

742 mm (table top 25 mm thick)

### **Minimum table dimensions:**

1200 x 700 mm (width x length)

### **Maximum table dimensions – one-piece desktop:**

2400 x 1200 mm (width x length)

### **Table tops**

#### **Table tops for office tables**


Table tops for office tables are made of 18 mm thick laminated chipboard with a 2mm ABS edge in standard **W980 ST15 white** and **H3157 ST12 oak**.

#### **Table tops for conference tables**

Table tops for office tables are made of 18 mm thick laminated chipboard with a 2mm plastic edge in standard **W980 ST15 white** and **H3157 ST12 oak**.

Table tops for conference tables are made of 25 mm thick laminated chipboard with a 2 mm ABS edge in standard **W980 ST15 white** and **H3157 ST12 oak** or Topmatt boards in **U999 ST9 black**.

Laminate PerfectSense Topmatt is characterized by its high resistance to abrasion, impact and scratch, and is ideal for horizontal areas which are exposed to high stress. The exceptionally matte finish is velvety warm to the touch and also features a very good fingerprint resistance.




# Kancelářský stůl **Root**

## Kancelářské stoly

### Pracovní stůl Root 1200x800\* Desk office Root 1200x800\*

|         |                         |                            |
|---------|-------------------------|----------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white |
| RAL9010 | <b>043820095</b>        | <b>043820070</b>           |


\* Šířku stolu 700 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp  
(je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 700 mm (designed for projects) must be solved as an atyp  
(it is necessary to request the design).



### Pracovní stůl Root 1400x800\* Desk office Root 1400x800\*

|         |                         |                            |
|---------|-------------------------|----------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white |
| RAL9010 | <b>043820595</b>        | <b>043820570</b>           |


\* Šířku stolu 700 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp  
(je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 700 mm (designed for projects) must be solved as an atyp  
(it is necessary to request the design).



### Pracovní stůl Root 1600x800\* Desk office Root 1600x800\*

|         |                         |                            |
|---------|-------------------------|----------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white |
| RAL9010 | <b>043821095</b>        | <b>043821070</b>           |


\* Šířku stolu 700 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp  
(je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 700 mm (designed for projects) must be solved as an atyp  
(it is necessary to request the design).



### Pracovní stůl Root 1800x800\* Desk office Root 1800x800\*


|         |                         |                            |
|---------|-------------------------|----------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white |
| RAL9010 | <b>043821595</b>        | <b>043821570</b>           |

\* Šířku stolu 700 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp  
(je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 700 mm (designed for projects) must be solved as an atyp  
(it is necessary to request the design).



Pracovní stůl Root 2000x800\*  
Desk office Root 2000x800\*


|         |                         |                            |
|---------|-------------------------|----------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white |
| RAL9010 | <b>043822095</b>        | <b>043822070</b>           |



\* Šířku stolu 700 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp  
(je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 700 mm (designed for projects) must be solved as an atyp  
(it is necessary to request the design).

Pracovní stůl bench Root 1400x1600\*  
Desk office bench Root 1400x1600\*


|         |                         |                            |
|---------|-------------------------|----------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white |
| RAL9010 | <b>043822595</b>        | <b>043822570</b>           |



\* Šířku stolu 1400 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp  
(je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 1400 mm (designed for projects) must be solved as an atyp  
(it is necessary to request the design).

Pracovní stůl bench Root 1600x1600\*  
Desk office bench Root 1600x1600\*


|         |                         |                            |
|---------|-------------------------|----------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white |
| RAL9010 | <b>043823095</b>        | <b>043823070</b>           |



\* Šířku stolu 1400 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp  
(je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 1400 mm (designed for projects) must be solved as an atyp  
(it is necessary to request the design).

Pracovní stůl bench Root 1800x1600\*  
Desk office bench Root 1800x1600\*

|         |                         |                            |
|---------|-------------------------|----------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white |
| RAL9010 | <b>043823595</b>        | <b>043823570</b>           |




\* Šířku stolu 1400 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp  
(je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 1400 mm (designed for projects) must be solved as an atyp  
(it is necessary to request the design).

# Kancelářský stůl **Root**

## Kancelářské stoly

Pracovní stůl bench Root 2800x1600\*  
Desk office bench Root 2800x1600\*


|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
|         | LTD – MFC        | LTD – MFC        |
|         | dub              | bílá             |
|         | oak              | white            |
| RAL9010 | <b>043824095</b> | <b>043824070</b> |



\* Šířku stolu 1400 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp (je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 1400 mm (designed for projects) must be solved as an atyp (it is necessary to request the design).

Pracovní stůl bench Root 3200x1600\*  
Desk office bench Root 3200x1600\*


|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
|         | LTD – MFC        | LTD – MFC        |
|         | dub              | bílá             |
|         | oak              | white            |
| RAL9010 | <b>043824595</b> | <b>043824570</b> |



\* Šířku stolu 1400 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp (je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 1400 mm (designed for projects) must be solved as an atyp (it is necessary to request the design).

Pracovní stůl bench Root 3600x1600\*  
Desk office bench Root 3600x1600\*


|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
|         | LTD – MFC        | LTD – MFC        |
|         | dub              | bílá             |
|         | oak              | white            |
| RAL9010 | <b>043825095</b> | <b>043825070</b> |



\* Šířku stolu 1400 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp (je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 1400 mm (designed for projects) must be solved as an atyp (it is necessary to request the design).

Pracovní stůl bench Root 4200x1600\*  
Desk office bench Root 4200x1600\*


|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
|         | LTD – MFC        | LTD – MFC        |
|         | dub              | bílá             |
|         | oak              | white            |
| RAL9010 | <b>043825595</b> | <b>043825570</b> |



\* Šířku stolu 1400 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp (je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 1400 mm (designed for projects) must be solved as an atyp (it is necessary to request the design).

Pracovní stůl bench Root 4800x1600\*  
Desk office bench Root 4800x1600\*


|         |                         |                            |
|---------|-------------------------|----------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white |
| RAL9010 | <b>043826095</b>        | <b>043826070</b>           |



\* Šířku stolu 1400 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp (je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 1400 mm (designed for projects) must be solved as an atyp (it is necessary to request the design).


Pracovní stůl bench Root 5400x1600\*  
Desk office bench Root 5400x1600\*

|         |                         |                            |
|---------|-------------------------|----------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white |
| RAL9010 | <b>043826595</b>        | <b>043826570</b>           |




\* Šířku stolu 1400 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp (je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 1400 mm (designed for projects) must be solved as an atyp (it is necessary to request the design).


Varianty napojení desek pro stoly bench  
Variants of table connection for bench tables




s mezerou pro paraván  
with space for screen



s výřezem pro paraván  
with cutout for the screen



výklop bez kartáče  
with cable tray without brush




výklop s kartáčem  
with cable tray with brush

# Konferenční stůl **Root**

## Konferenční stoly

Konferenční stůl Root 2000x1000\* (tl. desky 25 mm)  
Conference table Root 2000x1000\* (desktop thickness 25 mm)


|         |                         |                            |                           |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white | DTL26,6<br>černá<br>black |
| RAL9010 | <b>043827095</b>        | <b>043827070</b>           | <b>043827096</b>          |



\* Šířku stolu 1200 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp  
(je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 1200 mm (designed for projects) must be solved as an atyp  
(it is necessary to request the design).

Konferenční stůl Root 2400x1000\* (tl. desky 25 mm)  
Conference table Root 2400x1000\* (desktop thickness 25 mm)


|         |                         |                            |                           |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white | DTL26,6<br>černá<br>black |
| RAL9010 | <b>043827595</b>        | <b>043827570</b>           | <b>043827596</b>          |



\* Šířku stolu 1200 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp  
(je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 1200 mm (designed for projects) must be solved as an atyp  
(it is necessary to request the design).

Konferenční stůl Root 2800x1000\* (tl. desky 25 mm)  
Conference table Root 2800x1000\* (desktop thickness 25 mm)


|         |                         |                            |                           |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white | DTL26,6<br>černá<br>black |
| RAL9010 | <b>043828095</b>        | <b>043828070</b>           | <b>043828096</b>          |



\* Šířku stolu 1200 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp  
(je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 1200 mm (designed for projects) must be solved as an atyp  
(it is necessary to request the design).

Konferenční stůl Root 3200x1000\* (tl. desky 25 mm)  
Conference table Root 3200x1000\* (desktop thickness 25 mm)

|         |                         |                            |                           |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white | DTL26,6<br>černá<br>black |
| RAL9010 | <b>043828595</b>        | <b>043828570</b>           | <b>043828596</b>          |



\* Šířku stolu 1200 mm (určeno pro projekty) je nutné řešit jako atyp  
(je třeba žádat o konstrukci).  
\* Table width 1200 mm (designed for projects) must be solved as an atyp  
(it is necessary to request the design).




**Conference tables**

Stůl konferenční ROOT vysoký 2600x1000, výška 1080 mm (tl. desky 25 mm)

Conference table Alfa Root high 2600x1000, height 1080 mm (desktop thickness 25 mm)

|         |                         |                            |                           |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white | DTL26,6<br>černá<br>black |
| RAL9010 | <b>043830595</b>        | <b>043830570</b>           | <b>043830596</b>          |



Konferenční stůl Root 2000x1000 (tl. desky 25 mm)

Conference table Root 2000x1000 (desktop thickness 25 mm)

|         |                         |                            |                           |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white | DTL26,6<br>černá<br>black |
| RAL9010 | <b>043827195</b>        | <b>043827170</b>           | <b>043827196</b>          |



Konferenční stůl Root 2400x1200 (tl. desky 25 mm)

Conference table Root 2400x1200 (desktop thickness 25 mm)


|         |                         |                            |                           |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white | DTL26,6<br>černá<br>black |
| RAL9010 | <b>043827695</b>        | <b>043827670</b>           | <b>043827696</b>          |



Konferenční stůl Root 3000x1200 (tl. desky 25 mm)

Conference table Root 3000x1200 (desktop thickness 25 mm)

|         |                         |                            |                           |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|         | LTD – MFC<br>dub<br>oak | LTD – MFC<br>bílá<br>white | DTL26,6<br>černá<br>black |
| RAL9010 | <b>043828295</b>        | <b>043828270</b>           | <b>043828296</b>          |



# Kancelářský stůl **Root**

## Konferenční stoly | Conference tables

Stůl konferenční ROOT čtyřnohý Ø900, výška 742 mm (tloušťka desky 25 mm)  
Conference table Root four-legged Ø900, height 742 mm (desktop thickness 25 mm)

LTD – MFC  
dub  
oak

**043829595**

LTD – MFC  
bílá  
white

**043829570**

DTL26,6  
černá  
black

**043829596**



Stůl konferenční Root čtyřnohý Ø900 výška 477 mm (tl. desky 25 mm)  
Conference table Root four-legged Ø900, height 477 mm (desktop thickness 25 mm)

LTD – MFC  
dub  
oak


**043829695**

LTD – MFC  
bílá  
white

**043829670**

DTL26,6  
černá  
black

**043829696**



Stůl konferenční ROOT čtyřnohý Ø500, výška 477 mm (tl. desky 25 mm)  
Conference table Root four-legged Ø500, height 477 mm (desktop thickness 25 mm)

LTD – MFC  
dub  
oak

**043830095**

LTD – MFC  
bílá  
white

**043830070**

DTL26,6  
černá  
black

**043830096**



**Příslušenství | Accessories**


Kabelová průchodka Techo, průměr 80 mm  
Cable port Techo, diameter 80 mm

RAL9004 **005100239**  
RAL9010 **005100227**  
RAL9022 **005100210**  
šedá – grey **005100201**



Kanál kabelový 126x900x100  
Cable tray 126x900x100

RAL9004 **006495339**  
RAL9010 **006495327**  
RAL9022 **006495310**




Průchodka Siso plastová 299x120x27,5 mm  
Cable port Siso plastic 299x120x27,5 mm

bílá – white **210322599**  
černá – black **210322699**  
stříbrná – silver **210322799**



Kanál kabelový 220x1100x135  
Cable tray 220x1100x135

RAL9004 **006495439**  
RAL9010 **006495427**  
RAL9022 **006495410**



Háček na tašky  
Hook on the bag


RAL9004 **510321239**  
RAL9010 **510321227**  
RAL9022 **510321210**

**Poznámka:**

- výroba TECHO
- nosnost 10 kg (uchycení vruty), 20 kg (uchycení metrickými šrouby)
- příbal obsahuje závrtné matice pro dodatečnou montáž (mají-li být závrtné matice součástí desky, nutno zadat požadavek do TPV)

**Note:**

- produced by TECHO
- load 10 kg (fixing by woodscrews), 20 kg (fixing by metric screws)
- pack of threaded inserts for subsequent fitting of hook (if the threaded inserts should be supplied as part of the desktop it is necessary to request with TPV (production engineering))




# Kancelářský stůl **Root**

## Skříňe


Skříň LTD + soklové nohy Nika 800x450x887,  
1 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs Open front 800x450x887,  
1 shelf MFC

bílá – white **008602370**




Skříň LTD + soklové nohy Nika 1000x450x1215,  
2 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs Open front 1000x450x1215,  
2 shelves MFC

bílá – white **008605570**




Skříň LTD + soklové nohy Nika 800x450x1215,  
2 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs Open front 800x450x1215,  
2 shelves MFC

bílá – white **008602570**




Skříň LTD + soklové nohy Nika 1200x450x887,  
1 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs Open front 1200x450x887,  
1 shelf MFC

bílá – white **008609370**




Skříň LTD + soklové nohy Nika 1000x450x887,  
1 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs Open front 1000x450x887,  
1 shelf MFC

bílá – white **008605370**



Skříň LTD + soklové nohy Nika 1200x450x1215,  
2 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs Open front 1200x450x1215,  
2 shelves MFC


bílá – white **008609570**



**Cabinets**


Skříň LTD + soklové nohy FT 800x470x887,  
1 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs FT 800x470x887,  
1 shelf MFC

bílá – white **008612370**




Skříň LTD + soklové nohy FT 1000x470x1215,  
2 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs FT 1000x470x1215,  
2 shelves MFC

bílá – white **008615570**




Skříň LTD + soklové nohy FT 800x470x1215,  
2 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs FT 800x470x1215,  
2 shelves MFC

bílá – white **008612570**




Skříň LTD + soklové nohy FT 1200x470x887,  
1 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs FT 1200x470x887,  
1 shelf MFC

bílá – white **008619370**




Skříň LTD + soklové nohy FT 1000x470x887,  
1 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs FT 1000x470x887,  
1 shelf MFC

bílá – white **008615370**



Skříň LTD + soklové nohy FT 1200x470x1215,  
2 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs FT 1200x470x1215,  
2 shelves MFC

bílá – white **008619570**




# Kancelářský systém **Root**

## Skříně


Skříň LTD + soklové nohy ST 800x450x887,  
1 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs ST 800x450x887,  
1 shelf MFC

bílá – white **008622370**




Skříň LTD + soklové nohy ST 1000x450x1215,  
2 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs ST 1000x450x1215,  
2 shelves MFC

bílá – white **008625570**




Skříň LTD + soklové nohy ST 800x450x1215,  
2 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs ST 800x450x1215,  
2 shelves MFC

bílá – white **008622570**




Skříň LTD + soklové nohy ST 1200x450x887,  
1 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs ST 1200x450x887,  
1 shelf MFC

bílá – white **008629370**




Skříň LTD + soklové nohy ST 1000x450x887,  
1 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs ST 1000x450x887,  
1 shelf MFC

bílá – white **008625370**



Skříň LTD + soklové nohy ST 1200x450x1215,  
2 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs ST 1200x450x1215,  
2 shelves MFC


bílá – white **008629570**



**Cabinets**


Skříň LTD + soklové nohy Žaluziová 800x450x887,  
1 police LTD – AL RAL9010  
Cabinet MFC + plinth legs Tambour 800x450x887,  
1 shelf MFC – AL RAL9010

bílá – white **008632370**




Skříň LTD + soklové nohy Žaluziová 1000x450x1215,  
2 police LTD – AL RAL9010  
Cabinet MFC + plinth legs Tambour 1000x450x1215,  
2 shelves MFC – AL RAL9010

bílá – white **008635570**




Skříň LTD + soklové nohy Žaluziová 800x450x1215,  
2 police LTD – AL RAL9010  
Cabinet MFC + plinth legs Tambour 800x450x1215,  
2 shelves MFC – AL RAL9010

bílá – white **008632570**




Skříň LTD + soklové nohy Žaluziová 1200x450x887,  
1 police LTD – AL RAL9010  
Cabinet MFC + plinth legs Tambour 1200x450x887,  
1 shelf MFC – AL RAL9010

bílá – white **008639370**




Skříň LTD + soklové nohy Žaluziová 1000x450x887,  
1 police LTD – AL RAL9010  
Cabinet MFC + plinth legs Tambour 1000x450x887,  
1 shelf MFC – AL RAL9010

bílá – white **008635370**



Skříň LTD + soklové nohy Žaluziová 1200x450x1215,  
2 police LTD – AL RAL9010  
Cabinet MFC + plinth legs Tambour 1200x450x1215,  
2 shelves MFC – AL RAL9010

bílá – white **008639570**



# Kancelářský systém **Root**

## Skříně


Skříň LTD + soklové nohy FT sklo 800x458x887,  
1 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs FT glass 800x458x887,  
1 shelf MFC

bílá – white **008642370**




Skříň LTD + soklové nohy FT sklo 1000x458x1215,  
2 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs FT glass 1000x458x1215,  
2 shelves MFC

bílá – white **008645570**




Skříň LTD + soklové nohy FT sklo 800x458x1215,  
2 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs FT glass 800x458x1215,  
2 shelves MFC

bílá – white **008642570**




Skříň LTD + soklové nohy FT sklo 1200x458x887,  
1 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs FT glass 1200x458x887,  
1 shelf MFC

bílá – white **008649370**




Skříň LTD + soklové nohy FT sklo 1000x458x887,  
1 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs FT glass 1000x458x887,  
1 shelf MFC

bílá – white **008645370**



Skříň LTD + soklové nohy FT sklo 1200x458x1215,  
2 police LTD  
Cabinet MFC + plinth legs FT glass 1200x458x1215,  
2 shelves MFC

bílá – white **008649570**





Kontejner Mobilní LTD 600 (v=484) úzký H-A 3Zásuvky Čela LTD bez úchytek  
 W980 ST15 Bílá/Vršek LTD18 H3157 ST12 Dub  
 Pedestal Mobile MFC 600 (h=484) Narrow H-A 3Drawers Fronts MFC without Handles  
 W980 ST15 White/Top MFC18 H3157 ST12 Oak


**006254670**

**Poznámka:**

Kontejner je svou konstrukcí (výška) vhodný k sezení – pro tento účel lze ke kontejneru objednat sedák čalouněný (Bombay xx)

**Note:**


The pedestal is with its construction (height) suitable for sitting – for this purpose can be ordered upholstered seat (Bombay xx).



Sedák čalouněný  
 Upholstered seat


**00629xx99**

xx = Bombay art. xx




# Kancelářský systém **Root**


## Vzorník látek BOMBAY | BOMBAY fabric samples




(Bombay 25 – art. 01)




(Bombay 15 – art. 02)




(Bombay 14 – art. 03)



(Bombay 24 – art. 04)



(Bombay 06 – art. 05)




(Bombay 57 – art. 06)




(Bombay 48 – art. 07)




(Bombay 74 – art. 08)




(Bombay 56 – art. 09)




(Bombay 79 – art. 10)



(Bombay 99 – art. 11)



(Bombay 69 – art. 12)




(Bombay 39 – art. 13)




(Bombay 33 – art. 14)



(Bombay 36 – art. 15)




(Bombay 38 – art. 16)




(Bombay 01 – art. 17)



(Bombay 02 – art. 18)




(Bombay 64 – art. 19)



(Bombay 37 – art. 20)




(Bombay 04 – art. 21)




(Bombay 34 – art. 22)




(Bombay 63 – art. 23)




(Bombay 89 – art. 24)



(Bombay 73 – art. 25)



(Bombay 84 – art. 26)



(Bombay 26 – art. 27)

**Poznámka:** Vyobrazení skenovaných vzorků látek nejsou barevně přesná. Před objednáním si vždy vyžádejte skutečný vzorek látky.

**Note:** Depicted fabric samples are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.