


# Screen system WF25

Techo Collection

HANDBOOK



# Paravánový systém WF25

## Úvod

**Paravánový systém WF25** slouží ke zkvalitnění pracovního prostředí – jeho účelem je zlepšení akustických podmínek a vytvoření částečného soukromí ve velkoplošných kancelářích. Díky svému designu navíc v pracovním prostředí plní i estetickou funkci.

### Technický popis

Paraván je tvořen základní výplňovou LTD nebo DTD deskou, na kterou je navlečena potahová látka. Na výběr jsou látky Blazer Lite ze vzorníku CAMIRA a látky BOMBAY (běžné látky používané na paravány ZH nejsou vhodné z technologických důvodů – látka se nelepí na nosič).

### Možnosti

Paravány mohou být dle potřeby přichyceny k desce stolu pomocí držáků nebo samostatně stojící v prostoru.

### Uchycení paravánů

**Paravány nad deskou stolu a mezi desky dvou stolů (typ MD)** – dle použití mohou být paravány přichyceny k desce stolu univerzálními držáky.

**Volně stojící paravány (typ V)** – k instalaci těchto paravánů jsou vždy nutné dvě stabilizační nohy (paraván je vsunut mezi čelisti těchto nohou).

### Rozměry

Rozměry paravánů jsou navrhovány s ohledem na účel použití dle rozměru pracovních desek, stolových sestav a především dle specifických požadavků klientů. Limitní rozměry (šířka×výška) jsou 2000×500 pro paravány MD a 700×1750 pro paravány V.

### Typové barevné řešení pro kovové a plastové prvky

RAL9010 – bílá  
RAL9022 – stříbrná  
RAL7012 – čedičová šedá  
RAL7016 – antracitová šedá  
RAL9004 – černá  
RAL9005 – černá

### Látky na paravány

BLAZER LITE  
100% střížní vlna  
nekovová barviva  
hmotnost: 355 g/m<sup>2</sup> ±5 %  
Test nehořlavosti EN 13501-1

BOMBAY  
100% polyester  
hmotnost: 350 g/m<sup>2</sup>  
Test Martindale (odolnost proti oděru) < 100 000 ot.  
Test nehořlavosti B55852 PART1

Výběr barev viz vzorník

Látky Lucia nejsou pro tento typ paravánů vhodné.

### Upozornění

V případě objednávky paravánů musí být do zakázky zapracována přesná specifikace požadavku podle vzorové položky – přesné rozměry, materiálové provedení výplňové plochy, jedná-li se o paraván s držákem nebo bez držáku.

Vzorové položky jsou zpracovány pro rozdílná vyráběná množství (výrazné rozdíly ve spotřebním množství látky, tedy i ceně):

- koncové dvojčíslí 99: 1–4 ks
- koncové dvojčíslí 98: 5 a více ks

**Vrtání těchto paravánů není kompatibilní s duo držáky stolového systému Fount!**

**Pro Fount použijte položky WF 25 Fount.  
V Axisu hledat Paravan%Fount%25%**

### Kovové prvky | Metal components



RAL9010  
bílá – white



RAL9022  
stříbrná – silver



RAL7012  
čedič. šedá –  
basalt grey



RAL7016  
antracit. šedá –  
anthracite grey



RAL9004  
černá – black



RAL9005  
černá – black

**The WF25 screen system** is an aid to improving the workplace environment – it is designed to enhance acoustic comfort and create a certain degree of privacy in open plan offices. It has also been designed to fulfil an aesthetic function in the work environment.

#### Technical description

The screen is produced on the basis of MFC or particle chipboard. The screen is finished with a fabric cover. The choice of Blazer Lite fabrics from the CAMIRA and BOMBAY fabrics sampler (ordinary substances used for ZH screens are not suitable for technological reasons – the fabric does not stick to the carrier).

#### Options

Depending on requirements the screens can be attached to desktops using holders, or they can be free standing.

#### Attachment

**Screens above the desktop and between two desks (type MD)** – depending on requirements the screens can be attached to desktops using universal holders.

**Freestanding screens (type V)** – for installation of this type of screen it is always necessary to use two stabilisation feet (the screen is clamped in the foot and locked in place with M6 screws).

#### Dimensions

The dimensions of the screens have are set in relation to the dimensions of desktops and the client's requirements. The limit dimensions (width x height) are 2000 x 500 for MD screens and 700 x 1750 for V screens.

#### Standard colours for metal parts

RAL9004 – black  
RAL9005 – black  
RAL9010 – white  
RAL9022 – silver  
RAL7012 – basalt grey  
RAL7016 – anthracit grey

#### Screen fabrics

BLAZER LITE  
100% Virgin Wool  
nonmetallic dye stuffs  
weight: 355 g/m<sup>2</sup> ±5 %  
Test ignitability EN 13501-1

#### BOMBAY

100% polyester  
weight: 350 g/m<sup>2</sup>  
Test Martindale < 100 000 ot.  
Test ignitability B55852 PART1

Colours as per the sampler

Lucia fabrics are not suitable for this type of screens.

#### Note

When ordering screens the order must include a detailed specification of the requirement in terms of the sample item – precise dimensions, material finish of surface, colour of frame, whether it should have a holder or not.

Sample item numbers relate to different production quantities (significant differences in quantity of fabric used, and therefore price):


- last two digits 99: 1–4 pcs
- last two digits 98: 5 pcs and over

**Drilling these screens is not compatible with the duo bracket of the Fount desk system!**

**For Fount, use items WF 25 Fount.  
In Axis Paravan%Fount%WF25%**


#### MD Type

Mezní rozměry | limit dimensions (min. – max.): š | w: 400–2000, v | h: 300–500




#### V Type

Mezní rozměry | limit dimensions (min.– max.): š | w: 400–800 | v | h: 1500



# Paravánový systém WF25

## Paraván WF25



### Rozměry min./max. [mm]

	typ MD	typ V	typ D
š – šířka	min. 400 – max. 2000	min. 400 – max. 800	min. 800 – max. 2000
v – výška	min. 300 – max. 500	max. 1500	min. 300 – max. 800

### Postup objednávání:

1. Specifikace typu paravánu (MD, V), šířka×výška paravánu v milimetrech a přesná specifikace typu látky.

#### Název paravánového pole

Paraván WF25 typ V š=A×v=B×tl=25 (látka Bombay 01)


např. **Paraván WF25 V š=800×v=1220×tl=25 lišta (látka Bombay 01)**

Paraván WF25 typ MD š=A×v=B×tl=25 (látka Bombay 01)

např. **Paraván WF25 MD š=1400×v=370×tl=25 (látka Bombay 01)**

2. V případě použití jiných látek než standardních, pozor na šíři látek, která nemusí odpovídat požadované šíři paravánů! V takovém případě je doporučeno předem zkontrolovat jiné vyhovující technické řešení, které však zároveň může zásadně ovlivnit výši kalkulace nákladů.
3. Z důvodu použití správného typu držáku paravánu nutno uvést typ stolu a upřesnit požadavek na způsob uchycení paravánu do desky nebo ke konstrukci stolu.

Pro paravány vyšší než 400 mm je nutné použít vždy 3 držáky paravánů (kromě stolových systémů Alfa UP a Balance).



**Dimensions min./max. [mm]**

	<b>type MD</b>	<b>type V</b>	<b>type D</b>
<b>w</b> – width	min. 400 – max. 2000	min. 400 – max. 800	min. 800 – max. 2000
<b>h</b> – height	min. 300 – max. 500	max. 1500	min. 300 – max. 800

**Ordering:**

1. Specification of screen type (MD, V), width and height of screen in millimetres, precise specification type of fabric.

Screen field description
Screen WF25 type V $w=A \times h=B \times th=25$ (fabrics Bombay 01) for example <b>Screen WF25 V <math>w=800 \times h=1220 \times th=25</math> (fabrics Bombay 01)</b>
Screen WF25 type MD $w=A \times h=B \times th=25$ (fabrics Bombay 01) for example <b>Screen WF25 MD <math>w=1400 \times h=370 \times th=25</math> (fabrics Bombay 01)</b>


2. In the event of using a non-standard fabric please pay attention to the fabric width which might not correspond to the width requirements of the screen. It is advisable to consult such request in advance and agree on a suitable technical solution, which might, however, have a significant impact on the cost calculations.
3. In order to ensure the correct holder is supplied it is necessary to specify the type of desk and required fixing method to desktop or desk frame.

For screens higher than 400 mm, it is necessary to always use 3 screen holders (except Alfa UP and Balance systems).

# Paravánový systém **WF25**


Vzorové položky paravánových polí | Sample Items of Screens

Paravan WF25 MD | Screen WF25 MD



šířka   width (mm)	výška   height (mm)	BOMBAY art. 26		BLAZER LITE LTH70 Solace	
		< 5 ks   < 5 pcs	≥ 5 ks   ≥ 5 pcs	< 5 ks   < 5 pcs	≥ 5 ks   ≥ 5 pcs
840	370	725002699	725002698	725007099	725007098
1040		725012699	725012698	725017099	725017098
1240		725022699	725022698	725027099	725027098
840	500	725032699	725032698	725037099	725037098
1040		725042699	725042698	725047099	725047098
1240		725052699	725052698	725057099	725057098
1400	370	725062699	725062698	725067099	725067098
1600		725072699	725072698	725077099	725077098
1800		725082699	725082698	725087099	725087098
1400	500	725092699	725092698	725097099	725097098
1600		725102699	725102698	725107099	725107098
1800		725112699	725112698	725117099	725117098


Paravan WF25 V | Screen WF25 V



šířka   width (mm)	výška   height (mm)	BOMBAY art. 26		BLAZER LITE LTH70 Solace	
		< 5 ks   < 5 pcs	> 5 ks   > 5 pcs	< 5 ks   < 5 pcs	> 5 ks   > 5 pcs
800	1090	725162699	725162698	725167099	725167098
700		725172699	725172698	725177099	725177098
800	1220	725182699	725182698	725187099	725187098
700		725192699	725192698	725197099	725197098

## Vzorové položky paravánových polí | Sample Items of Screens

Paraván WF25 samosvorný (deska tl. 18 mm) | Screen WF25 self-locking (table top thickness 18 mm)



šířka   width (mm)	výška   height (mm)	BOMBAY art. 26		BLAZER LITE LTH70 Solace	
		< 5 ks   < 5 pcs	≥ 5 ks   ≥ 5 pcs	< 5 ks   < 5 pcs	≥ 5 ks   ≥ 5 pcs
941	513	725202699	725202698	725207099	725207098


Uvedený vzorový paraván v=370 mm (352 mm nad desku) je určen pro hloubku stolu 800 mm.  
The illustrated model screen h = 370 mm (352 mm above table top) is designed for a table depth of 800 mm.

# Paravánový systém WF25

## Příslušenství

Držák paravánu H UN (s trnem) jednostranný Paravan ZH2-MD (vč. příbalu)  
Bracket upper of screen (with pin) single multi-purpose Screen ZH2-MD (incl. assembly set)

RAL9004	<b>190003039</b>
RAL9005	<b>190003028</b>
RAL9010	<b>190003027</b>
RAL9022	<b>190003010</b>
RAL7012	<b>190003081</b>
RAL7016	<b>190003013</b>




Držák paravánu ALFA UP DUO 25 v0 (0;100) s trnem  
Screen bracket ALFA UP DUO 25 h0 (0;100) with pin

RAL9005	<b>510319528</b>
RAL9010	<b>510319527</b>
RAL9022	<b>510319510</b>


**Poznámka:**  
– výroba Ahrend

**Note:**  
– produced by Ahrend




Držák paravánu H spoj. M 0-100 (bez nástavce, vč. příbalu)  
Bracket for screen double-sided M 0-100 (no rod extension, (incl. assembly set)

RAL9004	<b>501290039</b>
RAL9005	<b>501290028</b>
RAL9010	<b>501290027</b>
RAL9022	<b>501290010</b>
RAL7012	<b>501290081</b>
RAL7016	<b>501290013</b>



Držák paravánu S UN Horizont/Arkus jednostranný pro paraván D a DZ (vč. příbalu)  
Screen holder S UN Horizont/Arkus one side for screen D and DZ (incl. assembly set)

RAL9004	<b>190004039</b>
RAL9005	<b>190004028</b>
RAL9010	<b>190004027</b>
RAL9022	<b>190004010</b>
RAL7012	<b>190004081</b>
RAL7016	<b>190004013</b>




Držák paravánu ALFA UP DUO 25 v130 (0;100) s trnem  
Screen bracket ALFA UP DUO 25 h130 (0;100) with pin

RAL9005	<b>510319928</b>
RAL9010	<b>510319927</b>
RAL9022	<b>510319910</b>


**Poznámka:**  
– výroba Ahrend

**Note:**  
– produced by Ahrend



Noha stabilizační univerzální paraván V (vč. příbalu)  
Stabilising foot universal screen V (incl. assembly set)

RAL9004	<b>190009639</b>
RAL9005	<b>190009628</b>
RAL9010	<b>190009627</b>
RAL9022	<b>190009610</b>
RAL7012	<b>190009681</b>
RAL7016	<b>190009613</b>






## Accessories


### Podstavec K (25) – lakovaný Base K (25)

RAL9004	<b>509984439</b>
RAL9005	<b>509984428</b>
RAL9010	<b>509984427</b>
RAL9022	<b>509984410</b>
RAL7012	<b>509984481</b>
RAL7016	<b>509984413</b>




### Zásobník na papír závěsný WF25 (bez papíru) Memo holder – hanging WF25 (without paper)

barva – colour	code
RAL9010	<b>005405127</b>




### Podstavec 25 ovál (25) – lakovaný Base (25) oval

RAL9004	<b>509984539</b>
RAL9005	<b>509984528</b>
RAL9010	<b>509984527</b>
RAL9022	<b>509984510</b>
RAL7012	<b>509984581</b>
RAL7016	<b>509984513</b>




### Držák na tužky závěsný WF25 Pen holder – hanging WF25 RAL9010

barva – colour	code
RAL9010	<b>005405227</b>



### Zásobník na papír závěsný WF25 (s papírem) Memo holder – hanging WF25 (with paper)


barva – colour	code
RAL9010	<b>005405027</b>



### Box závěsný WF25 Box – hanging WF25

barva – colour	code
RAL9010	<b>005405327</b>

maximální zatížení 2 kg  
maximum load 2 kg



# Paravánový systém WF25


## Příslušenství | Accessories

Zásobník na papír závěsný ALFA UP WF25 (s papírem)  
Memo holder – hanging ALFA UP WF25 (with paper)

RAL9004	005405539
RAL9005	005405528
RAL9010	005405527
RAL9022	005405510
RAL7012	005405581
RAL7016	005405513

**Poznámka:**  
– výroba Ahrend

**Note:**  
– produced by Ahrend




Box závěsný ALFA UP WF25  
Box – hanging ALFA UP WF25

RAL9004	005405839
RAL9005	005405828
RAL9010	005405827
RAL9022	005405810
RAL7012	005405881
RAL7016	005405813

**Poznámka:**  
– výroba Ahrend

**Note:**  
– produced by Ahrend




Zásobník na papír závěsný ALFA UP WF25 (bez papíru)  
Memo holder – hanging ALFA UP WF25 (without paper)

RAL9004	005405639
RAL9005	005405628
RAL9010	005405627
RAL9022	005405610
RAL7012	005405681
RAL7016	005405613

**Poznámka:**  
– výroba Ahrend

**Note:**  
– produced by Ahrend




Držák na tužky závěsný ALFA UP WF25  
Pen holder – hanging ALFA UP WF25


RAL9004	005405739
RAL9005	005405728
RAL9010	005405727
RAL9022	005405710
RAL7012	005405781
RAL7016	005405713

**Poznámka:**  
– výroba Ahrend


**Note:**  
– produced by Ahrend




## Vzorník látek BOMBAY | BOMBAY fabric samples




(Bombay 25 – art. 01)




(Bombay 15 – art. 02)




(Bombay 14 – art. 03)




(Bombay 24 – art. 04)




(Bombay 06 – art. 05)




(Bombay 57 – art. 06)




(Bombay 48 – art. 07)




(Bombay 74 – art. 08)




(Bombay 56 – art. 09)




(Bombay 79 – art. 10)




(Bombay 99 – art. 11)



(Bombay 69 – art. 12)




(Bombay 39 – art. 13)




(Bombay 33 – art. 14)



(Bombay 36 – art. 15)




(Bombay 38 – art. 16)




(Bombay 01 – art. 17)




(Bombay 02 – art. 18)



(Bombay 64 – art. 19)



(Bombay 37 – art. 20)




(Bombay 04 – art. 21)



(Bombay 34 – art. 22)




(Bombay 63 – art. 23)




(Bombay 89 – art. 24)



(Bombay 73 – art. 25)



(Bombay 84 – art. 26)



(Bombay 26 – art. 27)

**Poznámka:** Vyobrazení skenovaných vzorků látek nejsou barevně přesná. Před objednááním si vždy vyžádejte skutečný vzorek látky.

**Note:** Depicted fabric samples are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

# Paravánový systém **WF25**

## Vzorník látek **BLAZER LITE** | **BLAZER LITE fabric samples**



Daydream LTH46



Love LTH47



Bliss LTH48




Angel LTH49



Hope LTH50




Graceful LTH51



Tender LTH53




Aspire LTH52




Praise LTH54



Buddah LTH56



Happy LTH55




Verity LTH57



Devoted LTH58




Worship LTH59



Shelter LTH60




Pillow LTH43



Harmony LTH63




True LTH61




Retreat LTH39



Dainty LTH64



Balance LTH41



Pastel LTH65



Faith LTH68




Cuddle LTH62




Wish LTH67




Pamper LTH66




Solace LTH70




Hush LTH42



Mood LTH44



Haven LTH40



Freedom LTH69

**Poznámka:** Vyobrazení skenovaných vzorků látek nejsou barevně přesná. Před objednáním si vždy vyžádejte skutečný vzorek látky.

**Note:** Depicted fabric samples are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.