Wooden Lockers

HANDBOOK

Skříňový program **LTD Lockers**

Úvod

Skříně Lockers LTD
Tento úložný systém je určen pro vybavování interiérů administrativních budov a sportovních center, kde se využívá k bezpečnému uložení osobních věcí.

Skříně Locker LTD jsou vyrobené z klasického materiálu. K výrobě jsou používány laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm. Barevné provedení dveří se může na přání zákazníka lišit od barvy korpusu. Ke skříním je nutné objednat sokl s výškou 200 mm, jehož šířka je určena šířkou sestavy. Sokl je doplněn aretačními šrouby, díky nimž lze vyrovnat nerovnosti podlahy.

Elektrický zámek VECOS se do sestavy montuje ve výrobním závodu. Terminál, zapojení kabelů a instalace software se provádí při konečné montáži lockeru.

Systém chytrých zámků a ovládacího softwaru VECOS využívá internetové nebo intranetové připojení, spolu s terminálem přímo na sestavě skříněk. Umožňuje efektivně kontrolovat a snižovat náklady na množství kancelářského nebo skladového nábytku.

Zámky lze využívat také v omezeném režimu bez internetového připojení. Tento režim je s ohledem na nižší cenu, vhodný například do škol. Ovládání se zde provádí pouze přes terminál na každé sestavě skříněk.

Propojení zámků a jejich vzdálená správa umožňuje maximálně využívat dynamickou kancelář, pružně reagovat na potřeby úložného místa zaměstnanců i lépe plánovat potřebný prostor do budoucna. Data ukazují, že až 70 % místa ve skříních je využíváno pouze jednou za 3 měsíce!

Pomocí „chytrých“ zámků a online správy, můžete jednoduše vytvářet skupiny uživatelů nebo skupiny zámků. Typický příklad je nastavení přístupu k několika skříňkám na různých patrech pro více oprávněných osob např. z účetního oddělení.

Díky pokročilému softwaru můžete nastavit část skříní jako osobních pro stálé uživatele (Static Locker) a část jako dynamických pro návštěvy nebo stážisty (Dynamic Locker). Statické skříně pak uživateli zůstanou až do odebrání oprávnění. Dynamické skříně naopak musí být pravidelně uvolněny (např. každý den večer) čímž se zajistí dostatečná kapacita pro další den.

Stálé online propojení zámků dává uživatelům možnost ovládat zámky pomocí chytrých mobilních telefonů prostřednictvím aplikace Releezme, jež je zdarma ke stažení.

Chytré zámky lze propojit se vstupními kartami k objektu, s tiskárnami, s podnikovým stravováním apod. Umožňují Vám tak spravovat vše jedinou zaměstnaneckou kartou.

Barevné provedení korpusu, dveří, soklu a obkladu
LTD bílá – W980 ST15
LTD šedá – U1188
LTD buk – 0381PR
LTD divoká hruška – R5413
Ostatní barvy – individuální kalkulace.

MFC Lockers

This storage system is designed to house the interiors of office buildings and sports centres where it is used to safely store personal items.

MFC locker cupboards are made of classic material. Laminated chipboard with a thickness of 18 mm is used for production. The colour version of the door can differs from that of the body. It is necessary to order a plinth with a height of 200 mm, the width of which is determined by the width of the assembly. The pedestal is complemented by locking screws that help to compensate for the unevenness of the floor.

The VECOS electric lock is mounted in the assembly at the factory. Terminal, wiring, and installation of the software are made the locker final installation.

The smart locking system and VECOS control software uses an internet or intranet connection, along with a terminal directly on the cabinet assembly. It allows you to effectively control and reduce the cost of office or storage furniture.

Locks can also be used in restricted mode without an internet connection. This mode is for a lower price, suitable e.g. in schools. The control is performed here only via the terminal on each cabinet assembly.

Linking locks and their remote management allows to make the most of the dynamic office, respond flexibly to the employees‘ storage needs, and better plan the space needed for the future. The data show that up to 70% of the box space is used only once every 3 months!

With „smart“ locks and online administration, you can easily create groups of users or groups of locks. A typical example is setting access to several cabinets on different floors for more eligible persons, e.g. from the accounting department.

With advanced software, you can set up part of the cupboards as a Static Locker for permanent users and part as a Dynamic Locker section for trainees. Static cupboards will remain to the user until the access privileges are removed. Dynamic cupboards, on the contrary, must be released regularly (e.g. every day in the evening) to ensure sufficient capacity for the next day.

Permanent online locking connectivity gives users the ability to control locks using smart mobile phones via Releesme app, which is free to download.

Smart locks can be connected with entrance cards to the building, printers, corporate catering, etc. They allow you to manage everything with a single employee card.

Colour body, door, plinth and tiling

MFC white – W980 ST15
MFC grey – U1188
MFC beech – 0381PR
MFC wild pear – R5413
Other colours – individual calculation.

Skříně Lockers LTD

Skříň locker LTD 4x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS LTD18
Cupboard Locker MFC 4x door FT, preparation for electronic locks VECOS MFC18

LTD – MFC šedá grey	LTD – MFC buk beech	LTD – MFC divoká hruška wild pear	LTD – MFC bílá white
008000045	**008000032**	**008000052**	**008000070**

– Vždy pouze jeden bok skříně je upraven pro vedení kabelů.
– Čtyři dveře FT jsou upraveny podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
– Sokl není součástí skříně, je nutné objednat zvlášť.
– Obklad není součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
– Elektrické kabely je možné vést z podlahy i ze stropu místnosti.

– Always only one side of the cupboard is adapted to guide the cables.
– Four FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
– The plinth is not part of the cupboard. It has to be ordered separately.
– The lining is not part of the cupboard. It has to be ordered separately.
– Electrical cables can be led from both the floor and the ceiling of the room.

Elektronické zámky nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks are not part of the cupboard. They has to be ordered separately.



Skříň locker LTD 5x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS LTD18
Cupboard Locker MFC 5x door FT, preparation for electronic locks VECOS MFC18

LTD – MFC šedá grey	LTD – MFC buk beech	LTD – MFC divoká hruška wild pear	LTD – MFC bílá white
008001045	**008001032**	**008001052**	**008001070**

– Vždy pouze jeden bok skříně je upraven pro vedení kabelů.
– Pět dveří FT je upraveno podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
– Sokl není součástí skříně, je nutné objednat zvlášť.
– Obklad není součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
– Elektrické kabely je možné vést z podlahy i ze stropu místnosti.

– Always only one side of the cupboard is adapted to guide the cables.
– Five FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
– The lining is not part of the cupboard. It has to be ordered separately.
– Electrical cables can be led from both the floor and the ceiling of the room.

Elektronické zámky nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks are not part of the cupboard. They has to be ordered separately.



Sokl LTD
Plinth MFC

LTD – MFC šedá grey	LTD – MFC buk beech	LTD – MFC divoká hruška wild pear	LTD – MFC bílá white
008002045	**008002032**	**008002052**	**008002070**

– Včetně rektifikace.
– Odnímatelný.
– Úprava pro vedení kabelů.

– Including rectification.
– Removable.
– Preparation for cable management.



Obklad LTD tl. 36 mm skříň locker LTD
Lining MFC thickness 36 mm cupboard locker MFC

LTD – MFC šedá grey	LTD – MFC buk beech	LTD – MFC divoká hruška wild pear	LTD – MFC bílá white
008003045	**008003032**	**008003052**	**008003070**

– Číslo položky označuje pouze běžný metr obkladu.

– The item number indicates only the common tile meter.



Skříně Lockers LTD

Obklad LTD tl. 18 mm skříň locker LTD
Lining MFC thickness 18 mm cupboard locker MFC

LTD – MFC šedá grey	LTD – MFC buk beech	LTD – MFC divoká hruška wild pear	LTD – MFC bílá white
008003545	**008003532**	**008003552**	**008003570**

– Číslo položky označuje pouze běžný metr obkladu.

– The item number indicates only the common tile meter.



Otvor pro terminál (příprava) skříň locker LTD
Slot for terminal (preparation) Cupboard Locker MFC

008004099

– V objednávce je nutné vyznačit umístění v sestavě.

– It is necessary to mark the placement of the preparation in the order.



Steel Lockers

HANDBOOK

Úvod

Skříně Lockers kovové
Tento úložný systém je určen pro vybavování interiérů administrativních budov a sportovních center, kde je využívá k bezpečnému uložení osobních věcí. Korpusy kovové skříně jsou vyrobené z ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm. Standardním vybavením jsou aretační nosné šrouby v soklu skříně, jež slouží k vyrovnání nerovností podlahy. Barevné provedení dveří se může na přání zákazníka lišit od barvy korpusu.

Elektrický zámek VECOS se do sestavy montuje ve výrobním závodu. Terminál, zapojení kabelů a instalace software se provádí při konečné montáži lockeru.

Systém chytrých zámků a ovládacího softwaru VECOS využívá internetové nebo intranetové připojení, spolu s terminálem přímo na sestavě skříněk. Umožňuje efektivně kontrolovat a snižovat náklady na množství kancelářského nebo skladového nábytku.

Zámky lze využívat také v omezeném režimu bez internetového připojení. Tento režim je s ohledem na nižší cenu, vhodný například do škol. Ovládání se zde provádí pouze přes terminál na každé sestavě skříněk.

Propojení zámků a jejich vzdálená správa umožňuje maximálně využívat dynamickou kancelář, pružně reagovat na potřeby úložného místa zaměstnanců i lépe plánovat potřebný prostor do budoucna. Data ukazují, že až 70 % místa ve skříních je využíváno pouze jednou za 3 měsíce!

Pomocí „chytrých“ zámků a online správy, můžete jednoduše vytvářet skupiny uživatelů nebo skupiny zámků. Typický příklad je nastavení přístupu k několika skříňkám na různých patrech pro více oprávněných osob např. z účetního oddělení.

Díky pokročilému softwaru můžete nastavit část skříní jako osobních pro stálé uživatele (Static Locker) a část jako dynamických pro návštěvy nebo stážisty (Dynamic Locker). Statické skříně pak uživateli zůstanou až do odebrání oprávnění. Dynamické skříně naopak musí být pravidelně uvolněny (např. každý den večer) čímž se zajistí dostatečná kapacita pro další den.

Stálé online propojení zámků dává uživatelům možnost ovládat zámky pomocí chytrých mobilních telefonů prostřednictvím aplikace Releezme, jež je zdarma ke stažení.

Chytré zámky lze propojit se vstupními kartami k objektu, s tiskárnami, s podnikovým stravováním apod. Umožňují Vám tak spravovat vše jedinou zaměstnaneckou kartou.

Barevné provedení korpusu, dveří, soklu a obkladu
RAL9004 – černá
RAL9007 – šedostříbrná
RAL9010 – bílá
RAL9022 – stříbrná
Ostatní barvy – individuální kalkulace

Steel Lockers

This storage system is designed to house the interiors of office buildings and sports centres where it is used to safely store personal items. Body of the steel cabinets are made of 0,8 mm thick steel sheet. The standard equipment is the retaining bolts in the base of the cabinet, which are used to compensate for the unevenness of the floor. The colour version of the door can be different from that of the body.

The VECOS electric lock is mounted in the assembly at the factory. Terminal, wiring, and installation of the software are made the locker final installation.

The smart locking system and VECOS control software uses an internet or intranet connection, along with a terminal directly on the cabinet assembly. It allows you to effectively control and reduce the cost of office or storage furniture.

Locks can also be used in restricted mode without an internet connection. This mode is for a lower price, suitable e.g. in schools. The control is performed here only via the terminal on each cabinet assembly.

Linking locks and their remote management allows to make the most of the dynamic office, respond flexibly to the employees‘ storage needs, and better plan the space needed for the future. The data show that up to 70% of the box space is used only once every 3 months!

With „smart“ locks and online administration, you can easily create groups of users or groups of locks. A typical example is setting access to several cabinets on different floors for more eligible persons, e.g. from the accounting department.

With advanced software, you can set up part of the cabinets as a Static Locker for permanent users and part as a Dynamic Locker section for trainees. Static cabinets will remain to the user until the access privileges are removed. Dynamic cabinets, on the contrary, must be released regularly (e.g. every day in the evening) to ensure sufficient capacity for the next day.

Permanent online locking connectivity gives users the ability to control locks using smart mobile phones via Releesme app, which is free to download.

Smart locks can be connected with entrance cards to the building, printers, corporate catering, etc. They allow you to manage everything with a single employee card.

Colour body, door, plinth and tiling

RAL9004 – black
RAL9007 – gunmetal
RAL9010 – white
RAL9022 – silver
Other colours – individual calculation

Kovové Lockers

Skříň locker kovová, 4x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS
Cabinet locker steel, 4x door FT, preparation for electronic locks VECOS

RAL9004	RAL9007	RAL9010	RAL9022
008010039	**008010015**	**008010027**	**008010010**

- Bok je upraven pro vedení elektrických kabelů.
- Čtyři dveře FT jsou upraveny podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
- Přední strana soklu odnímatelná.
- Rektifikace.
- Součástí dveří je omezovač otvírání dveří (zarážka) proti jejich vyvrácení.
- Tloušťka plechu korpusu 0,8 mm.
- Ke skříni je nutné objednat obklad boku.

- The side part is adapted to guide electrical cables.
- Four FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
- The front side of the plinth can be removed.
- Rectification.
- Door restrict opener (stop) is part of the door to prevent them from being break out.
- Body sheet thickness 0,8 mm.
- The side panel has to be ordered for the cabinet.

Elektronické zámky nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks are not part of the cupboard. They has to be ordered separately.



Skříň locker kovová 1x dveře FT, příprava pro terminál / 3x dveře FT, příprava pro elektronické zámky VECOS
Cabinet locker steel 1x door FT, preparation for terminal / 3x door FT, preparation for electronic locks VECOS

RAL9004	RAL9007	RAL9010	RAL9022
008010139	**008010115**	**008010127**	**008010110**

- Bok je upraven pro vedení elektrických kabelů.
- Troje dveře FT jsou upraveny podle typu elektrického zámku VECOS (s diodou nebo bez diody).
- Horní dveře FT jsou s otvorem pro terminál
- Přední strana soklu odnímatelná.
- Rektifikace.
- Součástí dveří je omezovač otvírání dveří (zarážka) proti jejich vyvrácení.
- Tloušťka plechu korpusu 0,8 mm.
- Ke skříni je nutné objednat obklad boku.

- The side part is adapted to guide electrical cables.
- Three FT doors are modified according to the VECOS electronic lock type (with or without a diode).
- Upper doors have opening for installation of terminal
- The front side of the plinth can be removed.
- Rectification.
- Door restrict opener (stop) is part of the door to prevent them from being break out.
- Body sheet thickness 0,8 mm.
- The side panel has to be ordered for the cabinet.

Elektronické zámky ani terminál nejsou součástí skříně, nutno objednat zvlášť.
Electronic locks nor terminal are not part of the cupboard. They has to be ordered separately.



Obklad pravý tloušťka 25 mm – skříň locker kovová
Lining right thickness 25 mm – cabinet locker steel

RAL9004	RAL9007	RAL9010	RAL9022
008011039	**008011015**	**008011027**	**008011010**

Obklad levý tloušťka 25 mm – skříň locker kovová
Lining left thickness 25 mm – cabinet locker steel

RAL9004	RAL9007	RAL9010	RAL9022
008011539	**008011515**	**008011527**	**008011510**



Vršek pravý – skříň locker kovová
Top right – cabinet locker steel

RAL9004	RAL9007	RAL9010	RAL9022
008012039	**008012015**	**008012027**	**008012010**



Vršek levý – skříň locker kovová
Top left – cabinet locker steel

RAL9004	RAL9007	RAL9010	RAL9022
008012139	**008012115**	**008012127**	**008012110**



Vršek střední – skříň locker kovová
Top central – cabinet locker steel

RAL9004	RAL9007	RAL9010	RAL9022
008012239	**008012215**	**008012227**	**008012210**



– Slouží k zakrytí kabelů na půdě lockeru a současně zamezuje odkládání předmětů na locker (není nutné objednávat).

– It serves to cover the cables on the locker roof and at the same time prevents objects from being put on the locker (no need to order).

Kovové Lockers | Steel Lockers

Otvor pro terminál (příprava) skříň locker kovová
Slot for terminal (preparation) cabinet locker steel

008013099

– V objednávce je nutné vyznačit umístění v sestavě.

– It is necessary to mark the placement of the preparation in the order.